

ADAPTADORES


**UNIONES Y BRIDAS ANTITRACCION
PARA PVC Y P.E.A.D.**




MATERIALES

1	BRIDA	FUNDICION DUCTIL
2	ARO METALICO	LATON MS-58
3	ASIENTO BRIDA	GOMA E.P.D.M.
4	SOPORTE TORNILLERIA	FUNDICION DUCTIL
5	TAPON	GOMA
6	TUERCA	CINDADA CALIDAD 8.8 DACROMET
7	ARANDELA	CINDADA CALIDAD 8.8 DACROMET
8	TORNILLO	CINDADA CALIDAD 8.8 DACROMET

MEDIDA mm	OD	D	B	L1	NO-M-L
50	50	185	16	61	2 M12X110
50	63	188	18	63	4 M12X110
65	75	187	17	65	4 M12X110
80	90	203	17	67	4 M12X110
100	110	221	16	66.5	4 M12X110
125	125	252	19	67	4 M12X120
125	140	253	19	67	4 M12X120
150	160	288	16	65.3	4 M12X120
200	200	340	17.5	77	4 M12X135
250	250	400	18.5	89	6 M16X150
300	315	457	20	90	6 M12X150





MATERIALES

1	ARO EXTERIOR	FUNDICION DUCTIL
2	ARO METAL	LATON
3	CUERPO	FUNDICION DUCTIL
4	ARANDELA	CINCADA CALIDAD 8.8 DACROMET
5	TUERCA	CINCADA CALIDAD 8.8 DACROMET
6	TAPON	GOMA
7	TORNILLO	CINCADO CALIDAD 8.8 DACROMET

MEDIDA mm	A	Nº- Metrica	L mm
50	160	2 M12X180	180
63	165	4 M12X180	180
75	177	4 M12X180	180
90	193	4 M12X180	180
110	214	4 M12X180	180
125	229	4 M12X200	200
140	245	4 M12X200	200
160	272	4 M12X200	200
180	285	4 M12X220	220
200	314	4 M12X220	220
225	332	4 M16X250	250
250	365	6 M16X250	250
280	377	6 M16X250	250
315	431	6 M16X300	300

GRUPO ALMAGROMUR, S.L.

Pol.Ind.La Polvorista C/cieza S/N

30500-MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

☎ 968-616060

Fax: 968-612953

✉ comercial@grupoalmagromur.es

